

Soveltuvuus eri kumi- ja tiivistemateriaaleille.

KUMIMATERIAALI

PINELINE	EPDM	Viton	NBR	PTFE
Tehopesu	-	++	+	
Car+Go	++	++	++	
Painepesu	++	++	++	
Hyönteisirrote	++	++	++	
Power Cleaner	-	++	-	++
Asphalt Remover	-	++	-	++
Heavy Duty	-	++	-	++
Tehopesu Super	-	+	-	++
DropOff	-	++	-	
Active Foam	++	++	++	
Brushshampoo	++	+	++	
Wheel Wash	++	++	++	
Rinsing Wax	-	++	-	
Polishing Wax	++	+	++	
Metallipesu	++	++	++	
Kammiopesuaine	++	++	++	
Pressure Wash HD	++	+	++	
Parts-clean	++	++	++	
Comp-clean 35	++	+	++	
Rasvanpoistaja	-	++	+	
Acid Cleaner	++	++	++	
Super Cleaner	++	++	++	

** soveltuu hyvin

* soveltuu kohtalaisesti

- ei sovellu

Pineline

Rasitus= pitkäaikainen

EPDM = yleinen kumilaatu profiili- ja muottitartikkeille.

Kovuus 75°ShA.

Viton = FKM/FPM -tiivistelaatu. Kovuus 80°ShA.

NBR = Nitrilikumi -tiivistelaatu. Kovuus 70°ShA.

PTFE = Teflon®

Pesuaine	pH-arvo	Tuotekoodi	Laimennus
Comp-Clean 35	13,8	PL218XXX	1 - 4%
Pressure Wash HD	13,8	PL760XXX	1 - 30%
Moottorinpesu	13,6	PL900XXX	15 - 30%
Metallipesu	13,5	PL270XXX	1 - 30% Ultraäänipesukoneissa 1 - 5%
Kammiopesuaine	13,5	PL213XXX	2 - 5%
Allaspesu	13,3	PL215XXX	0,5 - 1%
Car+Go	13	PL200XXX	Kesäaika: <5% Talviaika: 5-10%
Painepesu	13	PL190XXX	Kesäaika: <5% Talviaika: 5-15%
Hyönteisirrote Hyönteisirrote30	13 12,5	PL370XXX PL373XXX	30% Käyttövalmis
Power Cleaner	11,4	PL220XXX	Käyttövalmis
Parts-Clean	10,8	PL216XXX	1 - 3%
Rasvanpoistaja	10,6	PL210XXX	1 - 30%
Tehopesu	10,5	PL100XXX	Vaikea lika: 3 - 10% Yleispuhdistus: 0,5 - 1%
PolyDry	10,5	PL974XXX	0,2 - 10%
Asfaltinpoistaja	10,5	PL150XXX	Esiliuotin talvi 30%
Heavy Duty	10,4	PL133XXX	Esipesuaine talvi 7 - 15%
Tehopesu Super	10	PL130XXX	1 - 30%
Glass Cleaner	8,7	PL444XXX	Käyttövalmis
Vannepesu	1	PL350XXX	Käyttövalmis
Acid Cleaner	1	PL280XXX	50 - 100%
Super Cleaner	1	PL400XXX	5 - 30%

Lika	Pesuaine	pH-arvo	Tuotekoodi
Kiinnipalanut öljy ja rasva, noki, vahat ja suoja-aineet	Metallipesu Pressure Wash HD	13,5 13,8	PL270XXX PL760XXX
Pihka	Pressure Wash HD	13,8	PL760XXX
Karkea lika, kura yms.	Tehopesu Painepesu Car+Go	10,5 13 13	PL100XXX PL190XXX PL200XXX
Hyönteiset, linnun jätökset ja mahla	Hyönteisirrote Hyönteisirrote30	13 12,5	PL370XXX PL373XXX
Öljyt ja rasvat	Power Cleaner Pressure Wash HD Rasvanpoistaja	10,5 13,8 10,6	PL220XXX PL760XXX PL210XXX
Asfaltti ja piki auton kyljissä. Lukkosula- ja polttoainejäämät	Asfaltinpoistaja	10,5	PL150XXX
Tiesuola	Heavy Duty Tehopesu Super	10,4 10	PL133XXX PL130XXX
Ikkunan likakalvo, auton kojelauta	Glass Cleaner	8,4	PL444XXX
Veneiden pohjat	Vannepesu Acid Cleaner	1 1	PL350XXX PL280XXX
Jarrupöly ja oksidit vanteissa ja koristekapseleissa	Vannepesu Acid Cleaner	1 1	PL350XXX PL280XXX
Ruoste ja hapettumat	Acid Cleaner Super Cleaner	1 1	PL350XXX PL400XXX
Home, sammal huopa- ja tiilikatoilla	Acid Cleaner	1	PL350XXX

Tuote	Pineline Comp-Clean 35	Pineline Kammiopesuaine	Pineline Allaspesu	Pineline Parts Clean
Käyttökohde	Metalliteollisuuden kokoonpanoa edeltävä pesu.	Moottori-, kone- ja muiden vaikeasti likaantuneiden kappaleiden pesuun.	Matalavaahtoinen pesuaine rengasliikkeiden ja korjaamoiden rengaspesukoneisiin	Osienpesuaine alumiinin ja keltametallien pesuun.
Käyttöalue				
- kunnossapito	*	**	*	-
- teollisuus/konepajat	**	*	**	**
- korjaamot	*	**	*	-
pH-tiiviste	13,8	13,5	13,3	10,8
-1 % käyttöliuos	12,1	11,9	11,2	9,8
Soveltuvuus				
- rautametallit	**	**	**	**
- alumiini	-	*	-	**
- messinki/kupari	-	-	-	**
Korroosiosuoja	**	*	*	*
Käyttölämpötila				
60 - 80 °C	**	**	**	**
5- 80 °C	-	-	**	-

****** Soveltuu hyvin
***** Soveltuu
- Ei sovellu